

Sparkling

BANC TYPE S

FABRIQUÉ
EN FRANCE
DANS L'AUBE



GARANTIE 25 ANS SUR LA MATIÈRE IPRA



- ✓ **Longue durée de vie**
- ✓ **Sans entretien spécifique (Lasure, vernis)**
- ✓ **Mobilier et emballage recyclable***
**(voir paragraphe de la fin de vie)*
- ✓ **89% du poids total du mobilier issue de matières recyclées**



396*
CANETTES



407*
POTS

**ONT PERMIS MA
FABRICATION**

* EN ÉQUIVALENCE POIDS

*Ce produit répond aux obligations de la loi AGEC sur le mobilier urbain

Créé pour l'aménagement d'un jardin, ce banc de style discret et épuré, s'intègre parfaitement dans son environnement.

Cours d'école, parc, établissement de santé, promenade, maison de retraite.
Ce produit allie l'esthétisme et la maîtrise des ressources en intégrant une part majoritaire de matière recyclée d'origine française.

Avec cette gamme ne faites plus de compromis entre l'utilisation de matières recyclées, l'esthétisme, une longue durée de vie sans entretien et une fin de vie maîtrisée.


urbEcosi'

LARBALETIER

La matière première IPRA, fabriquée à partir de plastiques multi composants, jusqu'alors difficilement recyclables*, présente une longue durée de vie garantie 25 ans.


La fabrication de ce profilé émet 30 fois moins de CO₂ qu'un processus d'incinération**. (0,071kg CO₂ eq vs 2,27kg CO₂ eq).

Il peut être également recyclé plusieurs fois via le même process.
Matière certifiée Origine France Garantie.



*Source ADEME: Mieux comprendre le recyclage des emballages

**ACV initiale de la matière IPRA réalisé par le cabinet Amulis 2024, comparé à la base Empreinte de l'ADEME sur l'incinération




ALUMINIUM


L'aluminium est un métal léger qui a une grande résistance à la corrosion.

Nos profils contiennent en moyenne 44% l'aluminium recyclé.
Seulement 9% de l'énergie nécessaire à la production du métal primaire est utilisée pour son recyclage.

Peinture sur Aluminium Garantie 10 Ans.



COLORIS




Autres coloris
sur demande

SECONDE VIE

Nos conceptions simplifient la séparation des matériaux pour garantir un recyclage optimal dans les filières spécifiques.

Contactez-nous


DIMENSIONS




Largeur	1106mm
Profondeur	585mm
Assise	395mm
Hauteur	843mm
Poids	21.05kg
Section IPRA	40x40 & 70x18mm

Dimensions
sur mesure
sur demande

PLAN




FIXATION



Plots Béton Recommandés

OU

Dalle Béton Recommandés



* DIMENSIONS EN MM



Livré à monter
Kit de Fixation Fourni




Temps de fixation: 15 min à 1 personne



Conditionnement: 1 colis

*** PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES SUR DEMANDE

OUTILS
NON FOURNIS



urbecosi'

LARBALETIER