

Syrak

TABLE DE PIQUE-NIQUE JUNIOR

FABRIQUÉ
EN FRANCE
DANS L'AUBE



GARANTIE 25 ANS SUR LA MATIÈRE IPRA

IPRA



Aluminium
Laqué

Deux tailles, pour les Maternelles et les Primaires.

- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Sans entretien spécifique (Lasure, vernis)
- ✓ Mobilier et emballage recyclable*
*(voir paragraphe de la fin de vie)
- ✓ 91% du poids total du mobilier
issue de matières recyclées

Maternelles



780*
CANETTES



1048*
POTS

Primaires



811*
CANETTES



1049*
POTS

ONT PERMIS MA FABRICATION

* EN EQUIVALENCE POIDS

*Ce produit répond aux obligations de la loi AGECE sur le mobilier urbain

Ce mobilier fait partie de la gamme Urbecol, conçue spécialement pour un confort durable des écoliers et étudiants, de la maternelle aux écoles supérieures. Cette gamme est faite pour durer dans le temps en intégrant des matériaux recyclés et recyclables pour rendre concrets les gestes de tri et de réemploi auprès des citoyens de demain. Ce mobilier est également conçu pour conjugué l'esthétisme et le durable tout en limitant la consommation des ressources et les impacts environnementaux.


urbecol'

LARBALETIER

La matière première IPRA, fabriquée à partir de plastiques multi composants, jusqu'alors difficilement recyclables*, présente une longue durée de vie garantie 25 ans.

La fabrication de ce profilé émet 30 fois moins de CO₂ qu'un processus d'incinération**. (0,071kg CO₂ eq vs 2,27kg CO₂ eq).

Il peut être également recyclé plusieurs fois via le même process. Matière certifiée Origine France Garantie.



*Source ADEME: Mieux comprendre le recyclage des emballages

**ACV initiale de la matière IPRA réalisé par le cabinet Amulis 2024, comparé à la base Empreinte de l'ADEME sur l'incinération



ALUMINIUM


L'aluminium est un métal léger qui a une grande résistance à la corrosion.

Nos profils contiennent en moyenne 44% l'aluminium recyclé. Seulement 9% de l'énergie nécessaire à la production du métal primaire est utilisée pour son recyclage.

Peinture sur Aluminium Garantie 10 Ans.



COLORIS



« Finition conforme à la norme NF D60-50 selon les exigences de la NF372 Éducation * »

*Avec une résistance aux produits type « vernis à ongle » d3

SECONDE VIE

Nos conceptions simplifient la séparation des matériaux pour garantir un recyclage optimal dans les filières spécifiques.

Contactez-nous

DIMENSIONS






	MATERNELLES	PRIMAIRES
Largeur	1200mm	1200mm
Profondeur	350mm	430mm
Hauteur	390mm	450mm
Poids	51.8kg	52.18kg
Section IPRA	40x40mm	40x40mm




Dimensions sur mesure sur demande

PLAN

Maternelles



Primaires




FIXATION



Plots Béton Recommandés

OU

Dalle Béton Recommandés



* DIMENSIONS EN MM



Livré à monter
Kit de Fixation Fourni



Temps de fixation: 30 min à 1 personne



Conditionnement: 1 colis

*** PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES SUR DEMANDE

OUTILS
NON FOURNIS

