

Chardonnay

TABLE CARRÉ 600

FABRIQUÉ
EN FRANCE
DANS L'AUBE



GARANTIE 25 ANS SUR LA MATIÈRE IPRA



- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Sans entretien spécifique (Lasure, vernis)
- ✓ Mobilier et emballage recyclable*
*(voir paragraphe de la fin de vie)
- ✓ 77 et 84% du poids total du mobilier issue de matières recyclées

HT460



164*
CANETTES



133*
POTS

HT590



195*
CANETTES



133*
POTS

ONT PERMIS MA FABRICATION

* EN ÉQUIVALENCE POIDS

*Ce produit répond aux obligations de la loi AGEC sur le mobilier urbain

Ce mobilier fait partie de la gamme Urbecol, conçue spécialement pour un confort durable des écoliers et étudiants, de la maternelle aux écoles supérieures. Cette gamme est faite pour durer dans le temps en intégrant des matériaux recyclés et recyclables pour rendre concrets les gestes de tri et de réemploi auprès des citoyens de demain. Ce mobilier est également conçu pour conjugué l'esthétisme et le durable tout en limitant la consommation des ressources et les impacts environnementaux.


urbecol'

LARBALETIER

La matière première IPRA, fabriquée à partir de plastiques multi composants, jusqu'alors difficilement recyclables*, présente une longue durée de vie garantie 25 ans.

La fabrication de ce profilé émet 30 fois moins de CO2 qu'un processus d'incinération**. (0,071kg CO₂ eq vs 2,27kg CO₂ eq).

Il peut être également recyclé plusieurs fois via le même process. Matière certifiée Origine France Garantie.



*Source ADEME: Mieux comprendre le recyclage des emballages

**ACV initiale de la matière IPRA réalisé par le cabinet Amulis 2024, comparé à la base Empreinte de l'ADEME sur l'incinération



ALUMINIUM


L'aluminium est un métal léger qui a une grande résistance à la corrosion.

Nos profils contiennent en moyenne 44% l'aluminium recyclé. Seulement 9% de l'énergie nécessaire à la production du métal primaire est utilisée pour son recyclage.

Peinture sur Aluminium Garantie 10 Ans.



COLORIS



« Finition conforme à la norme NF D60-50 selon les exigences de la NF372 Éducation * »

*Avec une résistance aux produits type « vernis à ongle » d3

SECONDE VIE

Nos conceptions simplifient la séparation des matériaux pour garantir un recyclage optimal dans les filières spécifiques.

Contactez-nous


DIMENSIONS






	HT460	HT590
Largeur	600mm	600mm
Profondeur	600mm	600mm
Hauteur	460mm	590mm
Poids	7.22kg	7.53kg
Section IPRA	70x18mm	70x18mm

Dimensions sur mesure sur demande

HT460



HT590



*DIMENSIONS EN MM



Livré monté



Conditionnement: 1 palette

*** PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES SUR DEMANDE